

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 1
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R							
			1	2	3	4	5	6	7	8
HABITATION (H)	Unifamiliale (H-1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•		•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								•
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8	•							•
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•	•	•	•	•	•		•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13.1.1.2			•	•	•	•		•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	3	6	10	10	10	10		10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	2	3	6	6	6	6		6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2		2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	4	4	8	8	8	8		8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•		•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•		•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•		•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2		2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•		•
	Jumelée	3.4.2.6								•
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•		•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•		•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•		•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3		3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2								
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•							•
	Zone inondable	19,2								•
	Milieu humide (Canards Illimités)		•							
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
RACCORDÉMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout				•					
	Aqueduc		•	•						
	Égout									
	Sans service				•	•	•			•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Dans la zone R-1 seulement, l'usage « Mini-maison (H-8) » est autorisé seulement sur les lots d'une dimension d'au plus 700 mètres carrés de superficie. La zone R7 a été abrogée (643-21)										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 2
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R							
			9	10	11	12	13	14	15	16
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2	•					•		
	En rangé (H-3)	4.2.3	•					•		
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4	•					•		
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5						•		
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8	•							
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1	•			•				
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2				•				
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13.1.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R								
		9	10	11	12	13	14	15	16	
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2,5	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6	•					•		
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6	•							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							•	
	Entreposage extérieur	12,2								
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						•	
	Zone inondable	19,2	•							
	Milieu humide (Canards Illimités)									
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Contraintes anthropiques	20								
	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2									
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								•	•
	Aqueduc				•	•				
	Égout									
	Sans service		•	•				•		
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Le plan d'aménagement d'ensemble (PAE) de la zone R14 doit inclure la zone C3.										
Pour la zone R12, les habitations de type « Jumelée (H-2) » sont autorisées seulement sur les lots 5 335 886 et 5 335 888. R. 623-19										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 3
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R							
			17	18	19	20	21	22	23	24
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2				•				
	En rangé (H-3)	4.2.3				•				
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4				•				
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5				•				
	Collective (H-6)	4.2.6				•				
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								•
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1			•	•	•	•	•	•
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2					•	•	•	•
	Usages additionnels	13.1.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones R							
			17	18	19	20	21	22	23	24
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	7	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2,5	2	3	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6				•				
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6				•				
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2								
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2		•	•	•	•	•	•	•
	Zone inondable	19,2	•	•	•			•		•
	Milieu humide (Canards Illimités)						•	•	•	•
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout		•			•				
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service			•	•		•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Pour tout terrain adjacent à la route 116, la marge de recul est de 30 mètres.										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 4
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RR						
			1	2					
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•					
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•	•					
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
	Usages additionnels	13.1.1.2	•	•					
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RR						
			1	2					
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10					
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6					
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2					
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8					
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•					
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•					
	Largeur minimale	5.1.3	•	•					
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2					
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•					
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9					
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9					
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•					
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•					
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•					
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3					
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5					
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5					
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							
	Entreposage extérieur	12,2							
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						
	Zone inondable	19,2	•						
	Milieu humide (Canards Illimités)								
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout			•					
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•						
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 5
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RC						
			1	2	3	4			
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•			
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4	•	•	•	•			
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•	•	•	•			
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1	•	•	•	•			
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2	•	•	•				
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3	•	•	•				
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4	•						
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1			•				
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
	Usages additionnels	13.1.1.2	•	•	•	•			
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RC						
			1	2	3	4			
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10			
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6			
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2			
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8			
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•			
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•			
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•			
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2			
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•			
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9			
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9			
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•			
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•			
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•			
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3			
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							
	Entreposage extérieur	12,2	A/B	A/B	A/B				
	Étalage	12,5	•	•	•				
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2							
	Zone inondable	19,2							
	Milieu humide (Canards Illimités)								
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout		•			•			
	Aqueduc			•					
	Égout								
	Sans service				•				
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE											
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 6	
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones C					6	7	8	9
			1	2	3	4	5				
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1		•							
	Jumelée (H-2)	4.2.2									
	En rangé (H-3)	4.2.3									
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4		•							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5									
	Collective (H-6)	4.2.6									
	Maison mobile (H-7)	4.2.7									
	Mini-maison (H-8)	4.2.8									
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1									
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1		•							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2		•				•			
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3	•		•	•	•				
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4									
	Mixte (C-5)	4.3.5									
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1	•								
	Extractive (I-2)	4.4.2									
	Lourde (I-3)	4.4.3									
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1						•			
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2		•							
	Service public (P-3)	4.5.3									
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1									
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1									
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1									
	Chenil (A-4)	4.6.1									
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2									
	Usages additionnels	13.1.2	•	•	•	•					
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES											
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones C					6	7	8	9
			1	2	3	4	5				
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	20	10	10	10	10				
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2				
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8				
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•				
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•				
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3		2			2				
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•				
	Jumelée	3.4.2.6									
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6									
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	2	0,9	2	2	2				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	2	0,9	2	2	2				
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1		•							
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•				
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1		3							
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4		1,5							
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4		1,5							
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9									
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4						•			
	Entreposage extérieur	12,2	A/B		A/B	A	A				
	Étalage	12,5	•		•						
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2						•			
	Zone inondable	19,2						•			
	Milieu humide (Canards Illimités)		•			•					
	Contraintes anthropiques	20									
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17									
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1									
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3									
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2									
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1									
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3									
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout			•	•						
	Aqueduc		•								
	Égout										
	Sans service					•	•				
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIA)											
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)											
Règlement usages conditionnels											
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES											
Le plan d'aménagement d'ensemble (PAE) de la zone C3 doit inclure la zone R14.											
Pour la zone C5, seulement l'usage 6391 Service de recherche, de développement et d'essais et l'usage 5020 Entreposage de tout genre est autorisé. (R.643-21)											

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 7
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones I							
			1	2	3	4				
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1								
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1								
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1	•	•	•	•				
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3	•	•	•	•				
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13.1.3	•	•	•	•				
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones I							
			1	2	3	4				
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	15	15	15	15				
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	10	10	10	10				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2				
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8				
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3								
	Largeur minimale	5.1.3								
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3								
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•				
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	10	10	10	10				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	2	2	2	2				
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1								
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•				
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1								
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4								
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4								
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4		•						
	Entreposage extérieur	12,2	A/B	A/B	A/B	A/B				
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2				•				
	Zone inondable	19,2				•				
	Milieu humide (Canards Illimités)				•					
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout					•				
	Aqueduc		•	•	•					
	Égout									
	Sans service									
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 8
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones REC						
			1						
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1							
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2							
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1	•						
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones REC						
			1						
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1							
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2							
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2							
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3							
	Largeur minimale	5.1.3							
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3							
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•						
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1							
	Hauteur maximale	5.3.1.1							
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4							
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4							
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							
	Entreposage extérieur	12,2							
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						
	Zone inondable	19,2							
	Milieu humide (Canards Illimités)		•						
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•						
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 9
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones PR						
			1						
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1							
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2							
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones PR						
			1						
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1							
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2							
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2							
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3							
	Largeur minimale	5.1.3							
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3							
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•						
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1							
	Hauteur maximale	5.3.1.1							
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4							
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4							
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4	•						
	Entreposage extérieur	12,2							
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						
	Zone inondable	19,2							
	Milieu humide (Canards Illimités)		•						
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•						
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 10
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RF						
			1						
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1							
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2							
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•						
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones RF						
			1						
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10						
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2							
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2							
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3							
	Largeur minimale	5.1.3							
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2						
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•						
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1							
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1							
	Hauteur maximale	5.3.1.1							
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1							
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4							
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4							
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4	•						
	Entreposage extérieur	12,2							
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						
	Zone inondable	19,2							
	Milieu humide (Canards Illimités)		•						
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•						
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									
Usages autorisés : Club de chasse et pêche (7514) et Champ de tir (7414)									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 11
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones V						
			1						
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•						
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8	•						
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1	•						
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2							
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones V						
			1						
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10						
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6						
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2						
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8						
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•						
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•						
	Largeur minimale	5.1.3	•						
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2						
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•						
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9						
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9						
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•						
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•						
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•						
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3						
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5						
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5						
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							
	Entreposage extérieur	12,2							
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•						
	Zone inondable	19,2	•						
	Milieu humide (Canards Illimités)								
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•						
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlement usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 12
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones P							
			1	2	3	4				
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1								
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.1.1.1								
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1	•	•		•				
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2	•	•						
	Service public (P-3)	4.5.3	•	•	•	•				
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13.1.4	•	•	•	•				
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones P							
			1	2	3	4				
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10				
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2				
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8				
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3								
	Largeur minimale	5.1.3								
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3								
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•				
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	2	2	2	2				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	2	2	2	2				
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1								
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1								
	Hauteur maximale	5.3.1.1								
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1								
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4								
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4								
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2	C							
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2			•					
	Zone inondable	19,2			•					
	Milieu humide (Canards Illimités)									
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout			•	•					
	Aqueduc		•			•				
	Égout									
	Sans service									
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 13
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID							
			1	2	3	4	5	6	7	8
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2					•	•	•	•
	Usages additionnels	13.2.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID							
			1	2	3	4	5	6	7	8
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2								
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2					•			
	Zone inondable	19,2					•			
	Milieu humide (Canards Illimités)							•		
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 14
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID							
			9	10	11	12	13	14	15	16
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7								
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1								
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1								
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1								
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2	•	•	•	•	•	•	•	•
	Usages additionnels	13.2.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID							
			9	10	11	12	13	14	15	16
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9								
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2								
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2								
	Zone inondable	19,2								
	Milieu humide (Canards Illimités)			•	•			•		
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17								
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1								
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2								
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1								
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3								
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE									
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES									FEUILLET 15
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID						
			17	18					
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•					
	Jumelée (H-2)	4.2.2							
	En rangé (H-3)	4.2.3							
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4							
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5							
	Collective (H-6)	4.2.6							
	Maison mobile (H-7)	4.2.7							
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•					
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1							
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2							
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3							
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4							
	Mixte (C-5)	4.3.5							
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1							
	Extractive (I-2)	4.4.2							
	Lourde (I-3)	4.4.3							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1							
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2							
	Service public (P-3)	4.5.3							
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1							
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1							
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1							
	Chenil (A-4)	4.6.1							
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2	•	•					
	Usages additionnels	13.2.1.3	•	•					
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES									
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones ID						
			17	18					
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10					
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6					
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2					
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8					
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•					
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•					
	Largeur minimale	5.1.3	•	•					
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2					
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•					
	Jumelée	3.4.2.6							
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6							
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9					
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9					
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•					
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•					
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•					
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3					
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5					
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5					
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9							
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4							
	Entreposage extérieur	12,2		•					
	Étalage	12,5							
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2							
	Zone inondable	19,2							
	Milieu humide (Canards Illimités)			•					
	Contraintes anthropiques	20							
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17							
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1							
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2							
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1							
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3							
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout								
	Aqueduc								
	Égout								
	Sans service		•	•					
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIA)									
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)									
Règlements usages conditionnels									
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES									
Concernant le lot 4 018 726 seulement, l'usage 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés et l'entreposage extérieur sont autorisés. L'usage habitation y est interdit.									

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 16
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			1	2	3	4	5	6	7	8
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2								
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13,2	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			1	2	3	4	5	6	7	8
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2		•	•	•	•	•	•	
	Zone inondable	19,2								
	Milieu humide (Canards Illimités)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1	30	30	30	30	30	30	30	30
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1	30	30	30	30	30	30	15	30
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	3	3	3	3	3	3	3	3
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Les habitations sont autorisées seulement selon les dispositions de la LPTAAQ et/ou du Règlement sur les usages conditionnels. Pour la zone A2, l'usage « terrain de camping (7491) » est autorisé, mais uniquement sur le lot 4 016 481.										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 17
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			9	10	11	12	13	14	15	16
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mini-maison (H-8)	4.2.8							•	
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2			•	•				
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13,2	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			9	10	11	12	13	14	15	16
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4								
	Entreposage extérieur	12,2	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•	•					•	
	Zone inondable	19,2								
	Milieu humide (Canards Illimités)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1	30	30	30	30	30	30	30	30
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1	15	30	30	30	30	30	30	30
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	3	3	3	3	3	3	3	3
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Les habitations sont autorisées seulement selon les dispositions de la LPTAAQ et/ou du Règlement sur les usages conditionnels.										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 18
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			17	18	19	20	21	22	23	24
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2							•	
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chenil (A-4)	4.6.1								
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13,2	•	•	•	•	•	•	•	•
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A							
			17	18	19	20	21	22	23	24
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	6
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	8
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	2
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	3
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4	•	•	•	•	•	•	•	•
	Entreposage extérieur	12,2	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2		•	•			•	•	
	Zone inondable	19,2		•						
	Milieu humide (Canards Illimités)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1	30	30	30	30	30	30	30	30
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	15	15	15	15	15	15	15	15
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1	30	30	30	30	30	30	30	30
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	3	3	3	3	3	3	3	3
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	•
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Les habitations sont autorisées seulement selon les dispositions de la LPTAAQ et/ou du Règlement sur les usages conditionnels.										

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE											
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 19	
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A								
			25	26	27	28	29	30			
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•			•	•				
	Jumelée (H-2)	4.2.2									
	En rangé (H-3)	4.2.3									
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4									
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5									
	Collective (H-6)	4.2.6									
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•			•	•				
	Mini-maison (H-8)	4.2.8									
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•			•	•				
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1									
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2									
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3			•						
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4									
	Mixte (C-5)	4.3.5									
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1		•							
	Extractive (I-2)	4.4.2	•								
	Lourde (I-3)	4.4.3		•							
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1									
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2									
	Service public (P-3)	4.5.3									
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1	•	•	•	•	•	•			
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1				•	•				
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•	•		•	•				
	Chenil (A-4)	4.6.1									
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2									
	Usages additionnels	13,2	•	•	•				•		
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES											
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones A								
			25	26	27	28	29	30			
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10		10	10	10				
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6		6	6	6				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2		2	2	2				
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8		8	8	8				
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•		•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•		•	•	•				
	Largeur minimale	5.1.3	•		•	•	•				
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2		2	2	2				
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•				
	Jumelée	3.4.2.6									
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6									
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9		0,9	0,9	0,9				
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9		0,9	0,9	0,9				
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•		•	•	•				
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•			•	•				
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•			•	•				
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3			3	3				
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5			1,5	1,5				
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5			1,5	1,5				
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9	•			•	•				
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4	•	•	•						
	Entreposage extérieur	12,2	B/C	B/C		B/C	B/C				
	Étalage	12,5									
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•				•				
	Zone inondable	19,2									
	Milieu humide (Canards Illimités)		•	•	•	•	•	•			
	Contraintes anthropiques	20									
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17	•	•	•	•	•				
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1	30			30	30				
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	15			15	15				
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	15			15	15				
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1	30	30	30	30	30				
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	3	3	3	3	3				
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	3	3	3	3	3				
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout										
	Aqueduc										
	Égout										
	Sans service		•	•	•	•	•				
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIA)											
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)											
Règlement usages conditionnels											
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES											
Les habitations sont autorisées seulement selon les dispositions de la LPTAAQ et/ou du Règlement sur les usages conditionnels. Pour la zone A-30, voir l'article 6.4.1.2 du plan d'urbanisme.											

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE										
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES USAGES										FEUILLET 20
GROUPES D'USAGE	CLASSES D'USAGES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones F							
			1	2	3	4	5	6		
HABITATION (H)	Unifamiliale (H1)	4.2.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Jumelée (H-2)	4.2.2								
	En rangé (H-3)	4.2.3								
	Bifamiliale/Trifamiliale (H-4)	4.2.4								
	Multifamiliale (H-5)	4.2.5								
	Collective (H-6)	4.2.6								
	Maison mobile (H-7)	4.2.7	•	•	•	•	•	•		
	Mini-maison (H-8)	4.2.8								
	Logement intergénérationnel	13.2.1.2	•	•	•	•	•	•		
COMMERCE (C)	De détail et de service de voisinage (C-1)	4.3.1								
	De détail et service léger (C-2)	4.3.2								
	De détail et service lourd (C-3)	4.3.3								
	Service pétrolier (C-4)	4.3.4								
	Mixte (C-5)	4.3.5								
INDUSTRIE (I)	Légère (I-1)	4.4.1								
	Extractive (I-2)	4.4.2						•		
	Lourde (I-3)	4.4.3								
COMMUNAUTAIRE (P)	Parc et récréation extensive (P-1)	4.5.1								
	Institutionnelle et administrative (P-2)	4.5.2								
	Service public (P-3)	4.5.3								
AGRICOLE (A) FORESTIÈRE (F)	Agriculture sans établissement d'élevage (A-1)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Établissement d'élevage (A-2)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Sylviculture et production forestière, acériculture (A-3)	4.6.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Chenil (A-4)	4.6.1	•	•						
	Garde d'animaux de ferme	16.2.2								
	Usages additionnels	13,2	•	•	•	•	•	•	•	
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS : SECTION DES NORMES										
	DISPOSITIONS APPLICABLES	RÉFÉRENCE (ARTICLES)	Zones F							
			1	2	3	4	5	6		
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Marge de recul avant minimale (mètre)	8.1.1	10	10	10	10	10	10	10	
	Marge de recul arrière minimale (mètre)	8.1.3	6	6	6	6	6	6	6	
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	8.1.2	2	2	2	2	2	2	2	
	Somme des marges de recul latérales (mètre)	8.1.2	8	8	8	8	8	8	8	
	Normes relatives à l'implantation	5.1.1.1	•	•	•	•	•	•	•	•
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX	Superficie minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	
	Largeur minimale	5.1.3	•	•	•	•	•	•	•	
	Hauteur maximale (étage)	5.1.3	2	2	2	2	2	2	2	
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Isolée	3.4.2.6	•	•	•	•	•	•	•	
	Jumelée	3.4.2.6								
	Contiguë (en rangée)	3.4.2.6								
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE	Marge de recul arrière minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
	Marge de recul latérale minimale (mètre)	5.3.1.1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
	Normes relatives à l'implantation	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	
NORMES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES	Superficie minimale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Hauteur maximale	5.3.1.1	•	•	•	•	•	•	•	
	Nombre maximal de bâtiment accessoire/terrain	5.3.1.1	3	3	3	3	3	3	3	
NORMES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES	Piscine marge de recul latérale/arrière (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Piscine distance minimale p/r bâtiment principal (mètre)	6.1.4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Système extérieur de chauffage à combustion	6,9	•	•	•	•	•	•	•	
NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	Zone tampon	11,4		•	•					
	Entreposage extérieur	12,2	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	
	Étalage	12,5								
NORMES À CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL	Protection des rives et du littoral	18,2	•	•	•	•				
	Zone inondable	19,2								
	Milieu humide (Canards Illimités)		•	•	•	•	•	•	•	
	Contraintes anthropiques	20								
NORMES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE	Gestion des odeurs (distances séparatrices)	17	•	•	•	•	•	•	•	
	Bâtiment d'élevage marge de recul avant (mètre)	17.10.1	30	30	30	30	30	30	30	
	Bâtiment d'élevage marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	15	15	15	15	15	15	15	
	Bâtiment d'élevage marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	15	15	15	15	15	15	15	
	Bâtiment agricole marge de recul avant (mètre)	8.1.1	30	30	30	30	30	30	30	
	Bâtiment agricole marge de recul arrière (mètre)	17.10.3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bâtiment agricole marge de recul latérale (mètre)	17.10.2	3	3	3	3	3	3	3	
RACCORDEMENT AUX SERVICES	Aqueduc et égout									
	Aqueduc									
	Égout									
	Sans service		•	•	•	•	•	•	•	
Règlement Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIA)										
Règlement Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)										
Règlement usages conditionnels										
DISPOSITIONS SPÉCIALES / NOTES										
Les habitations sont autorisées seulement selon les dispositions de la LPTAAQ et/ou du Règlement sur les usages conditionnels.										